STOCKAGE & TRANSPORT

BOITES DE RANGEMENT ET PREPARATION 100
BACS GASTRONORMES 101
TRANSPORT ISOTHERME 105
RAYONNAGE 111
ECHELLES 113
CHARIOTS 116
MOBILIER INOX 119
MEUBLES 125

BOITES DE RANGEMENT ET PREPARATION sans bpa

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS

POLYPROPYLENE TRANSLUCIDE

Ref.	3192SFSPP	3194SFSPP	3196SFSPP	3198SFSPP	31912SFSPP**	31918SFSPP**	31922SFSPP**
CAPACITE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONS Long. X Larg. X Haut.	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm

** Dimensions, poignées comprises

COUVERCLES

Ref.	319SFC2	319SFC6	319SFC12
COMPATIBLE	1,9 et 3,8 L	5,7 et 7,6 L	11,4 - 17,2 et 20,8 L

BOITES ET COUVERCLES À PROVISIONS RONDES EN POLYPROPYLENE TRANSLUCIDE

Ref.	319RFS1PP	319RFS2PP	319RFS4PP	319RFS6PP	319RFS8PP	RFSC1PP	RFSC2PP	RFSC6PP
CAPACITE	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	Pour 0,9 L	Pour 1,9 L & 3,8 L	Pour 5,7 L & 7,6 L
Ø SUP.	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm			
HAUTEUR	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm			

BACS GASTRONORMES sans bpa

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS

BACS ET COUVERCLES GASTRONORMES EN COPOLYESTER CAMWIEW®

Résistent à des températures de -40°c à 71°C, lavables en lave-vaisselle, transparents.

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre
GN 1/1	31912CV1	6,5	8,5
	31914CV1	10	13
	31916CV1	15	19,5
	31918CV1	20	25,6
	31910CV1CH	Couvercle à poignée	

GN 1/1
530 x 325 mm

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre
GN 1/2	31922CV1	6,5	3,9
	31924CV1	10	5,9
	31926CV1	15	8,9
	31928CV1	20	11,7
	31920CV1D	–	Egouttoir
	31920CV1CH	Couvercle à poignée	

GN 1/2
325 x 265 mm

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre
GN 1/3	31932CV1	6,5	2,4
	31934CV1	10	3,6
	31936CV1	15	5,3
	31938CV1	20	6,9
	31930CV1D	–	Egouttoir
	31930CV1CH	Couvercle à poignée	

GN 1/3
325 x 176 mm

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre
GN 1/4	31942CV1	6,5	1,7
	31944CV1	10	2,5
	31946CV1	15	3,7
	31940CV1CH	Couvercle à poignée	



GN 1/4
265 x 162 mm

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre
GN 1/6	31962CV1	6,5	1
	31964CV1	10	1,5
	31966CV1	15	2,2
	31960CV1CH	Couvercle à poignée	



GN 1/6
176 x 162 mm

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre
GN 1/9	31992CV1	6,5	0,57
	31994CV1	10	0,85
	31990CV1C	Couvercle plat	



GN 1/9
176 x 108 mm

Couvercle à poignée

Couvercle plat

STOCKAGE & TRANSPORT

BACS GASTRONORME H-PANS™ POUR HAUTES TEMPERATURES

Résistent à des températures entre -40°C à 190°C, lavables en lave-vaisselle.

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre	COULEUR
GN 1/1	31912HP	6,5	8,5	Sable
	31914HP	10	13	Sable
	31910HPCH	Couvercle à poignée		
	31910CWGL	GripLid		

GN 1/1
530 x 325 mm

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre	COULEUR
GN 1/2 long	31922LPHP	6,5	3	Sable et Onyx
	31924LPHP	10	5	Sable et Onyx

GN 1/2 long
530 x 162 mm

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre	COULEUR
GN 1/2	31922HP	6,5	3,9	Sable et Onyx
	31924HP	10	5,9	Sable et Onyx
	31920HPC	Couvercle		
	31920HPCH	Couvercle à poignée		

GN 1/2
325 x 265 mm

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre	COULEUR
GN 1/3	31932HP			Sable et Onyx
	31934HP	10	3,6	Sable et Onyx
	31936HP	15	5,3	Sable
	31930HPC	Couvercle		
	31930HPCHN	Couvercle à encoche et poignée		
	31930CWGL	GripLid		

GN 1/3
325 x 176 mm

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre	COULEUR
GN 1/4	31942HP	6,5	1,7	Sable
	31940HPD		Egouttoir	Sable



GN 1/4
265 x 162 mm

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre	COULEUR
GN 1/6	31962HP	6,5	1	Sable
	31964HP	10	1,5	Sable et Onyx
	31966HP	15	2,2	Sable
	31982HP	6,5	0,7	Sable
	31984HP	10	1	Sable
	31960HPCH	Couvercle à poignée		
	31960HPCHN	Couvercle à encoche et poignée		
	31960CWGL	GripLid		



GN 1/6
176 x 162 mm

Disponibles en deux couleurs: Sable et Onyx

Cuire

Stocker

Réchauffer

BOITES EN POLYETHYLENE

Ref.	31918269P	319182615P
DIMENSIONS	46 x 66 x 23 cm	46 x 66 x 38 cm
CAPACITE	49,2 L	83,3 L

BACS GASTRONORMES EN POLYPROPYLENE TRANSLUCIDE

Résistent à des températures entre -40°C à 70°C, lavables en lave-vaisselle.

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre
GN 1/1	31912PP	6,5	8,5
	31914PP	10	13
	31916PP	15	19,5
	31918PP	20	25,6
	31910PPD	-	Egouttoir
	31910PPSC	Couvercle souple	

GN 1/1
530 x 325 mm

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre
GN 1/2	31922PP	6,5	3,9
	31924PP	10	5,9
	31926PP	15	8,9
	31928PP	20	11,7
	31920PPD	–	Egouttoir
	31920PPCH	Couvercle à poignée	
	31920PPSC	Couvercle souple	

GN 1/2
325 x 265 mm

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre
GN 1/3	31932PP	6,5	2,4
	31934PP	10	3,6
	31936PP	15	5,3
	31938PP	20	6,9
	31930PPD	–	Egouttoir
	31930PPCH	Couvercle à poignée	
	31930PPSC	Couvercle souple	

GN 1/3
325 x 176 mm

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre
GN 1/4	31942PP	6,5	1,7
	31944PP	10	2,5
	31946PP	15	3,7
	31940PPD	-	Egouttoir
	31940PPCH	Couvercle à poignée	
	31940PPSC	Couvercle souple	

GN 1/4
265 x 162 mm

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre
GN 1/6	31962PP	6,5	1
	31964PP	10	1,5
	31966PP	15	2,2
	31960PPD	-	Egouttoir
	31960PPCH	Couvercle à poignée	
	31960PPCHN	Couvercle à encoche et poignée	
	31960PPSC	Couvercle souple	

GN 1/6
176 x 162 mm

	Ref.	PROFONDEUR - cm	CAPACITE - Litre
GN 1/9	31992PP	6,5	0,57
	31994PP	10	0,85
	90PPD	-	Egouttoir
	31990PPC	Couvercle	
	31990PPSC	Couvercle souple	

GN 1/9
176 x 108 mm

Deux couleurs disponibles: Noir et Blanc

Conservent les aliments à une température égale ou inférieure à la norme de +4°C selon le respect de la directive HACCP

CAMBRO — BACS GASTRONORMES ET POTS EUTECTIQUES COLDFEST®

sans bpa

Ref.	31926CF	31936CF	31966CF	319CFR18
CONFIGURATIONS	GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	Ø 17,3 cm
PROFONDEUR DU BAC	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
CAPACITE	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L

100% solubles et biodégradables

CAMBRO — ETIQUETTES STORESAFE® DE ROTATION DES ALIMENTS

Ref.	3191252SLB250	3191252SLINB250	31923SLB250	31923SLINB250
FORMAT D'ETIQUETTE	3 x 5 cm	3 x 5 cm	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
PIECES/CARTON	24 rlx de 250 ét.	24 rlx de 250 ét.	24 rlx de 250 ét.	24 rlx de 250 ét.

TRANSPORT ISOTHERME, LE TRANSPORT EN TOUTE SECURITE !

GAMME BASIC

CONTENEUR TRAITEUR ISOTHERME GN 1/1 650X450Xh300

Double paroi, très bonne isolation. Couvercle se ferme avec 4 poignées agrafes. GN 1/1 H210

302707708

THERMOS POUR BOISSONS 20L AVEC ROBINET

Double paroi. Couvercle étanche à fermeture par attaches. Résistant aux chocs, n'absorbe pas les odeurs ou saveurs. Poignées de transport. Robinet renforcé.

302707722

THERMOBOX TRAITEUR

100L - EXT 635x465x(H)660
- INT 550x335x(H)545

Containeur très léger et durable avec une ouverture qui peut se fermer hermétiquement. Convient aux bacs gastronormes 1/1. Avec 8 sillons espacés de 61 mm, afin de glisser des bacs GN. Les hauts rebords empilables avec verrouillage garantissent un empilement stable sans glissement.

302707999

CONTENEUR ISOTHERME GN 1/1 670X470Xh670

Double paroi en polyéthylène isolé plastique dur antichoc. Garde au choid ou froid. Avec 2 anses solides pour le transport et convient aux bacs Gastronorme 1/1

- Bac Gastronorme de profondeur 10 mm : 12 unités
- Bac Gastronorme de profondeur 65 mm : 6 unités
- Bac Gastronorme de profondeur 100 mm : 4 unités
- Bac Gastronorme de profondeur 150 mm : 2 unités plus 1 bac Gastronorme de profondeur 100 mm
- Bac Gastronorme de profondeur 200 mm : 2 unités

302707609

CHARIOT POUR CONTENEUR REF 302 707609

725x530x(H)190

302707807

THERMOBOX PROFILINE 39 L

39L - EXT 674x400x(H)287 - INT 538x338x(H)217
Gastronorme 1/1. Parfait pour transporter des produits chauds ou froids. Un revêtement spécial soudé à chaud assure le renforcement du matériel, facilite le nettoyage et prolonge de manière significative la durée de vie du conteneur. Résistant à des températures de -20°C à 110°C. Poignées pratiques.

302707982

THERMOBOX KITCHEN LINE 21 L SPE PIZZA

EXT 410x410x(H)240 INT 350x350x(H)175
Parfait pour transporter des produits chauds ou froids. Les bacs pré-formés en mousse de polypropylène ont une structure dense avec un fort pouvoir isolant. Résiste à des températures de -20°C à +110°C. Equipé de poignées-cavités latérales.

302707975

THERMOBOX KITCHEN LINE

- Parfait pour transporter des produits chauds ou froids.
- Les bacs pré-formés en mousse de polypropylène ont une structure dense avec un fort pouvoir isolant.
- Résiste à des températures de -20°C à +110°C.
- Equipé de poignées-cavités latérales.

Ref.	LITRE	DIMENSIONS EXT. mm	DIMENSIONS INT. mm
302707906	40 L GN1/1	600x400x(H)285	538x338x(H)234
302707968	46 L GN1/1	600x400x(H)320	538x338x(H)257
302707951	53 L	685x485x(H)260	625x425x(H)200
302707944	80 L	685x485x(H)360	625x425x(H)300

CONTENEUR ISOTHERME PORTABLE

- Grâce au matériel isolant entre les parois, les aliments restent chauds ou froids pendant 6 - 8 heures.
- Couvercle double sécurité avec une fermeture et équipé de 6 loquets.
- Valve d'air, deux poignées de transport.
- Fond en matière flexible afin de protéger le conteneur et le sol contre des dommages.
- Empilable.

Ref.	LITRE	DIMENSIONS EXT. mm
302710104	10 L	Ø320x(H)200
302710203	20 L	Ø320x(H)310
302710302	35 L	Ø320x(H)550
302710319	50 L	Ø480x(H)380

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS

CAM GOBOX® - GAMME D'UNITES DE TRANSPORT ISOTHERME ULTRA-LEGERE

NOUVEAU

Ref.	OUVERTURE PAR LE DESSUS 60 X 40 cm
319EPP4060T300	80L - 60 x 40 x prof. 30 cm
319EPP4060T200	53L - 60 x 40 x prof. 20 cm
	OUVERTURE PAR LE DESSUS GASTRONORME GN 1/1
319EPP180	46L - GN 1/1 (1,2kg)
319EPP180S	43L - GN 1/1 (1,13kg)
319EPP160	35,5L - GN 1/1 (1,07kg)
	OUVERTURE PAR LE DESSUS GASTRONORME GN 1/2
319EPP280	22,3L - GN 1/2 (0,62kg)
319EPP260	19,9L - GN 1/2 (0,70kg)
	OUVERTURE FRONTAL 60 X 40 cm
319EPP4060FNR	155L - 60 x 40 - sans glissière (6,5kg)
319EPP4060F9R	126L - 60 x 40 - 9 glissières (6,5kg)
319EPP4060F6R	126L - 60 x 40 - 6 glissières (6,5kg)
	OUVERTURE FRONTAL GASTRONORME GN 1/1
319EPP400	86L - 64,5 x 44 x 63 cm - 12 glissières (3,9kg)
319EPP300	60L - 64,5 x 44 x 47,5 cm - 8 glissières (3,2kg)
319EPP180PKG	Kit complet : 1 x EPP180 + 1 x 18PP (Bac GN 1/1 prof. 20 cm en polypro) + 1 x 10PPCWSC (Couvercle hermétique GN 1/1)
319EPP180SPKG	Kit complet : 1 x EPP180S + 1x 18PP (Bac GN 1/1 prof. 20 cm en polypro) + 1 x 10PPCWSC (Couvercle hermétique GN 1/1)

STOCKAGE & TRANSPORT

ACCESSOIRES

Ref.	DESCRIPTION	DIMENSIONS P x La x H cm
319CP3253	Camchiller® plaque eutectique froide GN 1/1 adaptée à toutes les unités de transport Cam GoBox	53 x 32,5 x 3
319HP3253	Camwarmer® plaque chaude GN 1/1 adaptée à toutes les unités de transport Cam GoBox	53 x 32,5 x 3
319EPP3253DIV	Séparateur Thermobarrier pour EPP300 & EPP400	
319CD3253EPP	Socle Camdolly® adapté à toutes les unités Cam GoBoxes	
319EPPID5	Étiquettes d'identification en plastique pour toutes les unités de transport Cam GoBox	

CAMCHILLER®
319CP3253

CAMWARMER®
319HP3253

THERMOBARRIER
319EPP3253DIV

SOCLE
319CD3253EPP

ÉTIQUETTES
319EPPID5

319250LCD

319350LCD

319UPCS140

319UPC300

319UPC400

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS®

LES CONTENEURS ULTRA CAMTAINERS®

Ref.	CAPACITÉ L	TASSES DE 210ml	Dim. Ext. cm	COULEUR
319UC250	10,4	50	42,5 x 30 x 50	Granité gris / Bleu ardoise
319UC500	19,9	94	42,5 x 30 x 68	Granité gris / Bleu ardoise

LES CONTENEURS CAMTAINERS®

Ref.	CAPACITÉ L	TASSES DE 210ml	Dim. Ext. cm	COULEUR
		Boissons		
319100LCD	3,8	18	29 x 26,5 x 44	Bleu ardoise
319250LCD	9,5	45	42 x 23 x 47	Café / Bleu ardoise
319500LCD	18,9	91	42 x 23 x 62	Café / Bleu ardoise
		Soupe – sans robinet		
319350LCD	13,2	64	42 x 23 x 47	Café / Bleu ardoise

CONTENEURS ISOTHERMES POUR BACS GN GAMME « S »

Ref.	CAPACITÉ L	Dim. Ext. cm	COULEUR
319UPCS140	11	64 x 43,5 x 22	Gris moucheté
319UPCS160	17	64 x 43,5 x 26	Gris moucheté
319UPCS180	23	64 x 43,5 x 30,5	Gris moucheté

CONTENEURS À CHARGEMENT FRONTAL POUR BACS GN

Ref.	CAPACITÉ L	Dim. Ext. cm	COULEUR
319UPC300	34	43,2 x 65,4 x 56,8	Bleu ardoise
319UPC400	57	65 x 46 x 63	Bleu ardoise
SÉPARATEUR THERMOBARRIER®			
319400DIV		54,5 x 33 x 2,5	
SOCLE CAMDOLLY®			
319CD400	136 kg	71 x 53,5 x 23	Bleu ardoise
PLAQUE EUTECTIQUE FROIDE CAMCHILLER®			
319CP1220		32,7 x 52,9 x 3,8	
PLAQUE CHAUDE CAMWARMER®			
3191210PW		34,9 x 27,6 x 4	

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS®

CONTENEUR ISOTHERME À CHARGEMENT FRONTAL POUR BACS GN UPCS400

Ref.	CAPACITÉ L	Dim. Ext. cm	Dim. Int. cm	COULEUR
319UPCS400	57	66,7 x 45,7 x 63,5	55,5 x 33,5 x 48,6	Gris moucheté / Bleu ardoise
SÉPARATEUR THERMOBARRIER®				
319400DIV			54,5 x 33 x 2,5	
SOCLE CAMDOLLY®				
319CD400	136 kg		71 x 53,5 x 23	Bleu ardoise
PLAQUE EUTECTIQUE FROIDE CAMCHILLER®				
319CP1220			32,7 x 52,9 x 3,8	
PLAQUE CHAUDE CAMWARMER®				
3191210PW			34,9 x 27,6 x 4	

LES CHARIOTS ULTRA CAMCARTS®

Ref.	CAPACITÉ L	Dim. Ext. cm	Dim. Int. cm	COULEUR
319UPC600	34/compartiment	52 x 69 x 114,5	34 x 54 x 35,5	Bleu ardoise
319UPC800	57/compartiment	52 x 69 x 137	33 x 54,5 x 48,5	Bleu ardoise, Granité Vert, Granité sable
319UPC1200	68/compartiment	72,5 x 82 x 116	54 x 66,5 x 34,5	Bleu ardoise
319UPC1600	114/compartiment	71,5 x 82 x 135	53,5 x 66,5 x 53,5	Bleu ardoise, Granité Vert, Granité sable
SÉPARATEUR THERMOBARRIER®				
319400DIV			54,5 x 33 x 2,5	
PLAQUE EUTECTIQUE FROIDE CAMCHILLER®				
319CP1220			32,7 x 52,9 x 3,8	
PLAQUE CHAUDE CAMWARMER®				
3191210PW			34,9 x 27,6 x 4	

319UPC1200

319UPC600

319UPC800

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS®

CONTENEUR ISOTHERME CHAUFFANT ULTRA PAN CARRIER® ET ULTRA CAMCART® H-SERIE

Ref.	319UPCH4002	319UPCH8002	319UPCH16002
CAPACITÉ L	57/compartiment	57/compartiment	114/compartiment
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES TENSION REQUISE	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC
INTENSITÉ MAXIMALE	1,2a	1,2a	2,3a
PUISSANCE	265w	265w	506w
FRÉQUENCE	50/60	50/60	50/60
TYPE DE FICHE	Euro plug, CEE7	Euro plug, CEE7	CEE7/7 – C15RA
LONGUEUR DU CORDON ÉLECTRIQUE	2,7 m	2,7 m	2,7 m
COULEUR	Bleu ardoise	Bleu ardoise	Bleu ardoise

PLATEAUX ISOTHERMES TABLOTHERM

Ref.	DESCRIPTION - DIMENSIONS La x Lo x H cm
TABLOTHERM – PLATEAU ISOTHERME AVEC VAISSELLE EN PORCELAINE, COUVERCLE ET PLAQUE CHAUDE	
319ITPD3753T	Taille euronorme - 37 x 53 x 10,5
319ITPD3253	Taille Gastronorme GN 1/1 - 32,5 x 48 x 10,5
TABLOTHERM – PLATEAU ISOTHERME VIDE	
319IT3753T	Taille euronorme - 37 x 53 x 10,5
319IT3253	Taille Gastronorme GN 1/1 - 32,5 x 48 x 10,5
319112 430 000	Carte Menu, jaune – 100 x 70 mm
319122 201 050	Poignées avec porte-menu (IT3253, ITPD3253)
319122 200 050	Poignées sans porte-menu (IT3253, ITPD3253)
319122 260 050	Système de fermeture avec kit de vis : 1 système de fermeture, 4 vis (IT3753T, ITPD3753T)
319122 400 050	Assiette-repas à 2 compartiments. ø ext.254 mm
319122 450 050	Grand bol multi-usage. ø extérieur 142,2 mm. Capacité 500 ml (Blanc)
319122 500 050	Bol multi-usage. ø ext. 120 mm – 400 ml
319122 600 050	Couvercles pour assiettes-repas et assiettes à ragoût
319122 650 050	Couvercles pour grand bol multi-usage – 500 ml
319122 700 050	Couvercles pour bols multi-usage – 400 ml
PLAQUE CHAUDE	
319165PW	Plaque en SMC Ø 16,5 cm.

RAYONNAGE

GAMME BASIC

RAYONNAGE EN ALUMINIUM
1120x355Xh1685

- Les bacs GN 1/1 rentrent directement entre les supports en aluminium
- Structure en aluminium anodisé
- Avec rayons en polypropylène, qui conviennent au lave-vaisselle
- Facile à agrandir
- Peut supporter 150 kg maximum si la charge est bien répartie sur toute la surface.

302812266

CROCHET D'EXTENSION
POUR 812266

302812372

RAYONNAGE EN ALUMINIUM
1280x405Xh1685

- En aluminium anodisé
- Avec rayons en polypropylène, qui conviennent au lave-vaisselle.
- Facile à agrandir
- Peut supporter 150 kg maximum si la charge est bien répartie sur toute la surface
- Livré à plat
- A monter.

302812273

CROCHET D'EXTENSION
POUR 812280

302812280

CAMBRO CAMSHELVING® BASICS SÉRIES

- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion
- Durables, matériau en composite révolutionnaire et capable de résister à des températures allant de -38°C à 88°C
- Ce rayonnage peut résister jusqu'à 760kg pour une unité simple et 190kg par étagère
- Facile à monter, à ajuster et à reconfigurer
- Résistant à l'humidité, le sel et autres produits chimiques
- Idéal pour les congélateurs, les chambres froides, tous les environnements mouillés ou humides ainsi que les pièces de stockage à sec

✓ Besoins en stockage léger à moyennement lourd

✓ Livraisons hebdomadaires

CAMBRO CAMSHELVING® PREMIUM SÉRIES

- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion
- Supporte les produits les plus lourds, dans des conditions de manutentions les plus exigeantes, en conformité avec les exigences HACCP. Peut supporter des charges de 200kg par étagère ou 800kg pour une unité simple de 4 niveaux.
- Utilisable dans n'importe quel environnement, à l'intérieur ou à l'extérieur, les lieux de stockage secs ou humides y compris dans les chambres frigorifiques et de congélation. Supporte des températures de -38° à 88°C.
- Durable, les montants et traverses sont constitués d'une âme en acier enrobée de polypropylène, sans soudure ni métal exposé.
- Les clayettes en polypropylène sont traitées avec un agent antimicrobien contre la prolifération des bactéries, moisissures et microbes.
- Facile à monter, à ajuster et à reconfigurer
- Montants, traverses et clayettes sont lavables en machine.



Bénéficiez d'un service conseil sur mesure qui vous aidera à optimiser votre espace avec une représentation en 3-D et en 2-D de vos réserves

✓ Besoins en stockage lourds

✓ Livraisons quotidiennes fréquentes



LES ECHELLES

EN INOX, EN PLASTIQUE... TRANSPORTER VOS MARCHANDISES EN TOUTE SECURITE !

A MONTER

ECHELLE DE SERVICE 7 GN 1/1 615X450Xh925

- Pour bacs GN 1/1
- 7 niveaux
- Espacement de 80mm
- Avec plan de travail sur le dessus
- Verrouillage des plateaux
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins

LIVRÉ DEMONTÉ

302810668



ECHELLE DE SERVICE 15 GN 1/1 615X450Xh1695

- Pour bacs GN 1/1
- 15 niveaux
- Espacement de 80mm
- Verrouillage des plateaux
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins

LIVRÉ DEMONTÉ

302810613



ECHELLE DE SERVICE 15 FORMAT 600X400 690X515Xh1695

- Pour bacs GN 1/1
- Pour format 600X400
- 15 niveaux
- Espacement de 80mm
- Verrouillage des plateaux
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins

LIVRÉ DEMONTÉ

302810651



ECHELLE ENCASTRABLE 15 GN 1/1 380X550Xh1700

- Pour format GN 1/1
- 15 niveaux
- Espacement de 80mm
- Verrouillage des plateaux
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins

LIVRÉ DEMONTÉ

302810606

ECHELLE TRANSPORT 2x8 PLATEAUX CANTINE/SELF

- Pour GN 1/1 ou les plateaux de norme de cantine 443 x 343 mm.
- Acier inoxydable.
- Pour recevoir jusqu'à 16 plateaux.
- Pouvant être chargés des deux côtés.
- Espacement entre les glissières 145 mm.
- 1 plan de travail avec rambarde.
- 4 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc, Ø 125 mm, avec 2 freins.
- Dimensions : L 925 x P 620 x H 1700 mm.
- Livré en kit, montage facile. Poids : 38 kg

310300083

ECHELLE TRANSPORT 10 PLATEAUX CANTINE/SELF

- Pour plateaux de service et restauration rapide
- 10 glissières pour plateaux de service 370 x 570 mm ou plateaux de restauration rapide 356 x 456 mm
- Peut être chargé des deux côtés
- Écart entre les emplacements 120 mm
- Capacité de charge max. : 50 kg au total, 5 kg par glissière
- 4 roues directrices caoutchouc, Ø 125 mm, dont 2 avec frein
- Parois latérales inscriptibles
- Dimensions : L 470 x P 685 x H 1660 mm
- Inclus : panier collecteur de verres et bac d'égouttement en acier inoxydable
- Poids : 29 kg

310300079

GAMME INOX 441 LIVREE SOUDEE

SUDINOX
fabrication française maîtrisée

- Fabrication tout inox
- Tube inox 25 x 25 mm soudé
- Glissières avec butées soudées TIG épaisseur 15/10e
- Pare chocs annulaires
- 4 roulettes Ø 125 chape polyamide dont 2 à frein
- Hauteur 1800 mm
- Modèles 6 et 8 niveaux avec tablette supérieure
- Hauteur 730 mm

GASTRONORMES

	Nombre de niveaux	Espace entre niveaux	Entrée	Long x Prof	Classiques Réf	Encastrables Réf
GASTRONORME GN 1/1 pour plaques et grilles 530 x 325	6	92	325	385 x 530	318T556521	
	8	66	325	385 x 530	318T556522	
	12	132	325	385 x 530	318T556501	318T556551
	15	104	325	385 x 530	318T556502	318T556552
	20	76	325	385 x 530	318T556503	318T556553
	6	92	530	590 x 325	318T556621	
	8	66	530	590 x 325	318T556622	
	12	132	530	590 x 325	318T556601	318T556651
	15	104	530	590 x 325	318T556602	318T556652
	20	76	530	590 x 325	318T556603	318T556653
GASTRONORME GN 2/1 pour plaques et grilles 530 x 650	6	92	530	590 x 650	318T557121	
	8	66	530	590 x 650	318T557122	
	12	132	530	590 x 650	318T557101	318T557151
	15	104	530	590 x 650	318T557102	318T557152
	20	76	530	590 x 650	318T557103	318T557153
	6	92	650	710 x 530	318T557221	
	8	66	650	710 x 530	318T557222	
	12	132	650	710 x 530	318T557201	318T557251
	15	104	650	710 x 530	318T557202	318T557252
	20	76	650	710 x 530	318T557203	318T557253

DOUBLE ENTREE GASTRONORMES ET PATISSIERES

	Nombre de niveaux	Espace entre niveaux	Entrée	Long x Prof	Réf
Double entrée PATISSIERE et GN 1/1	6	92	400 + 325	460 x 600	318T556021
	8	66	400 + 325	460 x 600	318T556022
	12	132	400 + 325	460 x 600	318T556001
	15	104	400 + 325	460 x 600	318T556002
	20	76	400 + 325	460 x 600	318T556003
	6	92	600 + 530	660 x 400	318T556024
	8	66	600 + 530	660 x 400	318T556025
	12	132	600 + 530	660 x 400	318T556004
	15	104	600 + 530	660 x 400	318T556005
	20	76	600 + 530	660 x 400	318T556006

ACCESSOIRES ECHELLES

Désignations	Réf
Grille inox GN 1/1(2Trav.20Fils)	318T557801
Grille Inox GN 2/1(2Trav.29Fils)	318T557802
Grille Inox 600 x 400(2Trav.29Fils)	318T557803
Grille Inox 800 x 600(3Trav.31Fils)	318T557804
Grille inox renfor. 800 x 600(2Trav.30Fils)2 ar.couche 800	318T557805
Housse de protection bactério. chariots glissières 20N GN1/1	318T557901
Housse de protection bactério. chariots glissières 20N GN2/1	318T557902
Housse de protection bactério. chariots glis. 20N 600x400	318T557903

LES CHARIOTS

GAMME BASIC LIVREE DEMONTEE

A MONTER

CHARIOT SERVICE INOX/ACIER 2 PLATEAUX 910X590Xh950

- En Inox avec plateaux (830x510) en acier chromé
- 2 plateaux révêtement anti-bruit
- Poids max par plateaux 75kg
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins et protection d'angle
- Distance entre plateaux 550mm

302810002

CHARIOT SERVICE INOX/ACIER 3 PLATEAUX 910X590xh950

- En Inox avec plateaux (830x510) en acier chromé
- 3 plateaux révêtement anti-bruit
- Poids max par plateaux 75kg
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins et protection d'angle
- Distance entre plateaux 295mm

302810101

CHARIOT DE SERVICE INOX 2 PLATEAUX 920X600Xh945

- Acier inoxydable
- 4 roues (dont 2 avec frein)
- Charge utile : 100 kg
- Dimensions : L 920 x P 600 x H 945 mm
- Dimensions des plateaux : env. L 830 x P 510 mm
- Distance entre les plateaux 570 mm
- Poids : 10 kg

310A300062

CHARIOT DE SERVICE INOX 3 PLATEAUX 920X600Xh945

- Chariot de service/transport à 3 niveaux pour un transport rapide, efficace et facile.
- Matériau : acier inoxydable
- Modèle : cadre en tubes ronds, Ø 25,8 mm
- 3 plateaux : dimensions : L 827 x P 510 mm
- Espacement entre les plateaux : 265 mm
- Capacité de charge max. : 90 kg au total, 30 kg par plateau
- 4 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc, Ø 100 mm, chacune avec 1 tampon, 2 avec freins
- Dimensions : L 920 x P 600 x H 945 mm
- Poids : 13,4 kg

310A300073

CHARIOT DE SERVICE INOX 2 PLAT + BAC 920X600Xh945

- Chariot de service/transport TS 210 avec 2 plateaux et bac de débarrassage profond
- Acier inoxydable
- 4 roues (dont 2 avec frein)
- Charge utile : 100 kg
- Dimensions : L 920 x P 600 x H 945 mm
- Dimensions des plateaux : env. L 830 x P 510 mm
- Bac de débarrassage intérieur : L 760 x P 400, 100 mm de profondeur
- Distance entre les plateaux env. : supérieure 270 mm, inférieure 265 mm
- Poids : 14,1 kg

310A300056

CHARIOT DE SERVICE INOX 5 PLATEAUX 920X600h1540

- Chariot de service/transport TS 500 avec 5 plateaux
- Robuste et à usages multiples (pour le secteur gastronomique ou le transport de linge dans les hôtels)
- Avec ses 5 niveaux, le chariot de service offre une très grande surface de rangement et de desserte.
- Acier inoxydable
- 4 roues (dont 2 avec freins)
- Charge utile : 100 kg
- Dimensions : L 920 x P 600 x H 1540 mm
- Dimensions des plateaux : env. L 827 x P 510 mm
- Distance entre les plateaux 265 mm
- Poids : 18 kg

310300065

CHARIOT SERVICE POLYPROPYLENE 3 PLATEAUX 800X410Xh950

- En polypropylène
- 3 plateaux (615x400)
- Poids max par plateau 50kg
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins et protection d'angle
- Distance entre plateaux 340mm

302810200

CHARIOT SERVICE ADJUDANT 3 PLATEAUX 830X415X940

- Matière synthétique, montants en aluminium
- 4 roues
- Charge utile : 120 kg
- Dimensions : L 830 x P 415 x H 940 mm
- Dimensions des plateaux : env. L 620 x P 405 mm
- Distance entre les plateaux : env. 300 mm
- Poids : 9,1 kg

310A300049

CHARIOT DE RANGEMENT CAISSES 720X500X965

- Matériau : acier inoxydable
- Modèle : châssis en tube carré 25,8 x 25,8 mm
- Conçu pour les caisses euronormes E1, E2, E3 (boucherie /boulangerie), dimensions : 600 x 400 mm
- Baies : 3
- Espacement entre les baies : 118 mm en haut (E1), 380 mm au centre (E1, E2, E3), 250 mm en bas (E1, E2)
- Capacité de charge max. : 100 kg au total, 40 kg par baie
- 4 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc, Ø 100 mm, chacune avec 1 tampon, 2 avec freins
- Dimensions : L 720 x P 500 x H 965 mm
- Poids : 9,4 kg

310300064

CHARIOT TRANSPORT CAISSE BOISSONS 1080X570X1610

- Acier inoxydable
- 4 clayettes grillagées de 1000 x 360 mm, respectivement pour 2 caisses de boisson normalisées (400 x 300 mm) ou 3 caisses de boisson 300 x 200 mm
- Espacement entre les fonds grillagés 345 mm
- Charge utile : env. 120 kg
- 4 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc,
- Ø 125 mm, avec 2 freins
- Dimensions : L 1080 x P 570 x H 1610 mm
- Poids : 35 kg

310300084

CHARIOT PLATEFORME POLYPROPYLENE 730X480Xh890

- Charge 150kg
- Pliable
- Avec roulettes pivotantes

302810514

CHARIOT DE TRANSPORT INOX 560X105X925

- Acier inoxydable
- Charge utile : 200 kg
- Dimension plateau : L 560 x P 940 mm
- 2 roues fixes, 2 roues dirigeables, Ø 125 mm
- Dimensions : L 560 x P 1050 x H 925 mm
- Poids : 14,4 kg

310300142

GAMME INOX 441 LIVREE SOUDEE

CHARIOTS DU CHEF
L600 x P700 x H1750
- Cadre à glissières 7 niveaux GN 2/1
- Plaque polyéthylène, support pour 6 bacs GN 1/6
- Boîte à couteaux latérale, tringle porte-accessoires
- 4 roulettes Ø 125 chape polyamide dont deux à frein

318T600601

CHARIOTS DE DÉBARRASSAGE
- Tube inox 25 x 25 mm soudé
- Pare-chocs annulaires
- 4 roulettes Ø 125 chape polyamide dont 2 à frein

Désignations	L x P x H	Réf
Chariot débarrassage 2x6 niveaux	930 x 630 x 1040	318T600401
Chariot débarrassage 2x6 niveaux avec parois	931 x 630 x 1040	318T600402
Chariot débarrassage 2x6 niveaux avec tablette	932 x 630 x 1040	318T600403
Chariot débarrassage 2x6 niveaux parois et tablette	933 x 630 x 1040	318T600404
Chariot débarrassage 1x12 niveaux	510 x 630 x 1790	318T600405
Chariot débarrassage 1x12 niveaux avec parois	510 x 630 x 1790	318T600406
Chariot débarrassage 2x12 niveaux	930 x 630 x 1790	318T600407
Chariot débarrassage 2x12 niveaux avec parois	930 x 630 x 1790	318T600408

CUVIERS 2 GN1/1
L740 x P625 x H850
- Capacité 2 bacs GN 1/1 ou 1 bac GN 2/1
- Profondeur 200 (bac non fourni)
- 4 roulettes Ø 125 chape polyamide dont deux à frein

318T600201

CHARIOTS PORTE-ASSIETTES
- Arceaux en tube 25 x 25 avec séparation
- 4 roulettes Ø 125 chape polyamide dont deux à frein

Désignations	L x P x H	Réf
Chariot 400 assiettes avec séparations anti-chute	1060 x 750 x 850	318T600301
Chariot 200 assiettes avec séparations anti-chute	1060 x 450 x 850	318T600302
Housse de protection bactério.chariots 400 assiettes	1070 x 660 x 590	318T600351
Housse de protection bactério.chariots 200 assiettes	1070 x 440 x 590	318T600352

CHARIOTS DE SERVICE
- 2 et 3 niveaux : hauteur 935 mm
- 4 niveaux : hauteur 1260 mm
- Plateau 800 x 500 mm ou 1000 x 500 mm embouti
- 4 roulettes Ø 125 chape polyamide dont 2 à frein

Nombre de plateaux		Plateaux 800 x 500	Plateaux 1000 x 500
		Réf	Réf
Démonté	2	318T558101	318T558201
	3	318T558102	318T558202
	4	318T558103	318T558203

Possibilité monté + soudé, nous consulter

CHARIOTS À DESSERVIR
- 3 bacs à couverts GN 1/3
- TVO avec collerette
- 4 roulettes Ø 125 chape polyamide dont 2 à frein
- L1300 x P620 x H900

318T600801

CHARIOTS DE MANUTENTION
- Poignée tube 25 x 25 cintrée
- 4 roulettes Ø 125 chape polyamide dont 2 à frein
- Charge 250 kg maxi
- Charge 400 kg : +15%
- L x P x H : 1200 x 600 x 960

Chariot plateforme dessus plein
318T559201
Option roulettes chape inox
318559103

CAMBRO

CHARIOT À ASSIETTES SÉRIE S EN POLYÉTHYLÈNE
- Permet de ranger les assiettes et les bols allant de 11,7 à 33 cm.
- Les colonnes s'ajustent facilement.
- Roulettes : 2 pivotantes à frein de 12,7 cm et 2 de 25,4 cm.
- NB. d'assiettes/colonne : Approx. 45 à 60
- Dimensions totales : 73 x 96 x 81 cm
- Couleurs disponibles: bleu ardoise, noir et gris moucheté

319ADCS

MOBILIER INOX

LES TABLES

GAMME INOX 441

SUDINOX
fabrication française maîtrisée

A MONTER

TABLES STANDARD 600
- Fabrication tout inox
- Bords avant et arrière 50 mm rayonnés, dosseret rayonné 100 x 20
- Dessus inox doublé mélaminé
- Ceinture inox sous plateau hauteur 135 mm
- Piètement inox tube Ø 38mm ; 6 pieds au-delà de 2000 mm
- Hauteur 900 mm
- Livré démonté

Dimensions Long x Prof	Table centrale sur pieds		Table adossée sur pieds		Table adossée sur roues	
	sans étagère	avec étagère	sans étagère	avec étagère	sans étagère	avec étagère
	Réf	Réf	Réf	Réf	Réf	Réf
600 x 600	318T260303	318T260303E	318T260103	318T260103E	318T260103R	318T260103ER
800 x 600	318T260305	318T260305E	318T260105	318T260105E	318T260105R	318T260105ER
1000 x 600	318T260307	318T260307E	318T260107	318T260107E	318T260107R	318T260107ER
1200 x 600	318T260309	318T260309E	318T260109	318T260109E	318T260109R	318T260109ER
1400 x 600	318T260311	318T260311E	318T260111	318T260111E	318T260111R	318T260111ER
1500 x 600	318T260312	318T260312E	318T260112	318T260112E	318T260112R	318T260112ER
1600 x 600	318T260313	318T260313E	318T260113	318T260113E	318T260113R	318T260113ER
1800 x 600	318T260315	318T260315E	318T260115	318T260115E	318T260115R	318T260115ER
2000 x 600	318T260317	318T260317E	318T260117	318T260117E	318T260117R	318T260117ER
2200 x 600	318T260319	318T260319E	318T260119	318T260119E	318T260119R	318T260119ER
2400 x 600	318T260321	318T260321E	318T260121	318T260121E	318T260121R	318T260121ER

LES PLONGES

GAMME INOX 441

SUDINOX
fabrication française maîtrisée

PLONGES STANDARD

- Fabrication tout inox
- Bac inox embouti, perçage robinet de série, égouttoir nervuré
- Bord avant 50 mm rayonné, dosseret rayonné 100 x 20
- Cache bac inox 3 côtés montés, décalage arrière 90 mm pour passage des fluides
- Piétement tube inox Ø 38 démonté
- 6 pieds au-delà de 2000 mm
- Livrée avec bonde tube surverse et siphon
- Hauteur 900 mm

Info sur mesure

Nos conseillers vous accompagnent pour la conception de plonge sur mesure, en fonction des impératifs de votre cuisine, de nombreuses options sont possibles.
Consultez-nous !

Profondeur 600 mm

Disposition	Dimensions	Dimensions	Plonge SANS robinet		
				avec piètement	
Bac + Egouttoir	Long x Prof	Bac	sans piètement	sans étagère	avec étagère
		L X P	Réf	Réf	Réf
	500 x 600	400 x 400	318T106900	318T106600	318T106600E
	600 x 600	400 x 400	318T106901	318T106601	318T106601E
	700 x 600	500 x 400	318T106902	318T106602	318T106602E
	800 x 600	500 x 400	318T106903	318T106603	318T106603E
	1000 x 600	400 x 400	318T106904	318T106604	318T106604E
	1200 x 600	500 x 400	318T106905	318T106605	318T106605E
	1400 x 600	500 x 400	318T106906	318T106606	318T106606E
	1000 x 600	400 x 400	318T106907	318T106607	318T106607E
	1200 x 600	500 x 400	318T106908	318T106608	318T106608E
	1400 x 600	500 x 400	318T106909	318T106609	318T106609E
	1600 x 600	500 x 400	318T106911	318T106611	318T106611E
	1000 x 600	400 x 400	318T106912	318T106612	318T106612E
	1200 x 600	500 x 400	318T106913	318T106613	318T106613E
	1400 x 600	500 x 400	318T106914	318T106614	318T106614E
	1600 x 600	500 x 400	318T106916	318T106616	318T106616E
	1400 x 600	400 x 400	318T106917	318T106617	318T106617E
	1600 x 600	400 x 400	318T106918	318T106618	318T106618E
	1800 x 600	500 x 400	318T106919	318T106619	318T106619E
	1900 x 600	500 x 400	318T106920	318T106620	318T106620E
	2000 x 600	500 x 400	318T106921	318T106621	318T106621E
	2200 x 600	500 x 400	318T106922	318T106622	318T106622E
	2400 x 600	500 x 400	318T106935	318T106635	318T106635E
	1400 x 600	400 x 400	318T106923	318T106623	318T106623E
	1600 x 600	400 x 400	318T106924	318T106624	318T106624E
	1800 x 600	500 x 400	318T106925	318T106625	318T106625E
	1900 x 600	500 x 400	318T106926	318T106626	318T106626E
	2000 x 600	500 x 400	318T106927	318T106627	318T106627E
	2200 x 600	500 x 400	318T106928	318T106628	318T106628E
	2400 x 600	500 x 400	318T106937	318T106637	318T106637E
	1800 x 600	400 x 400	318T106929	318T106629	318T106629E
	1900 x 600	400 x 400	318T106930	318T106630	318T106630E
	2000 x 600	500 x 400	318T106931	318T106631	318T106631E
	2200 x 600	500 x 400	318T106932	318T106632	318T106632E
	2400 x 600	500 x 400	318T106933	318T106633	318T106633E

Profondeur 700 mm

Disposition	Dimensions	Dimensions	Plonge SANS robinet		
Bac + Egouttoir	Long x Prof	Bac	sans piètement	avec piètement	
				sans étagère	avec étagère
		L X P	Réf	Réf	Réf
	500 x 700	400 x 500	318T106300	318T106100	318T106100E
	600 x 700	400 x 500	318T106301	318T106101	318T106101E
	700 x 700	500 x 500	318T106302	318T106102	318T106102E
	800 x 700	600 x 500	318T106303	318T106103	318T106103E
	1000 x 700	400 x 500	318T106304	318T106104	318T106104E
	1200 x 700	500 x 500	318T106305	318T106105	318T106105E
	1400 x 700	600 x 500	318T106306	318T106106	318T106106E
	1000 x 700	400 x 500	318T106307	318T106107	318T106107E
	1200 x 700	500 x 500	318T106308	318T106108	318T106108E
	1400 x 700	600 x 500	318T106309	318T106109	318T106109E
	1600 x 700	600 x 500	318T106311	318T106111	318T106111E
	1000 x 700	400 x 500	318T106312	318T106112	318T106112E
	1200 x 700	500 x 500	318T106313	318T106113	318T106113E
	1400 x 700	600 x 500	318T106314	318T106114	318T106114E
	1600 x 700	600 x 500	318T106316	318T106116	318T106116E
	1400 x 700	400 x 500	318T106317	318T106117	318T106117E
	1600 x 700	400 x 500	318T106318	318T106118	318T106118E
	1800 x 700	500 x 500	318T106319	318T106119	318T106119E
	1900 x 700	600 x 500	318T106320	318T106120	318T106120E
	2000 x 700	600 x 500	318T106321	318T106121	318T106121E
	2200 x 700	600 x 500	318T106322	318T106122	318T106122E
	2400 x 700	600 x 500	318T106335	318T106135	318T106135E
	1400 x 700	400 x 500	318T106323	318T106123	318T106123E
	1600 x 700	400 x 500	318T106324	318T106124	318T106124E
	1800 x 700	500 x 500	318T106325	318T106125	318T106125E
	1900 x 700	600 x 500	318T106326	318T106126	318T106126E
	2000 x 700	600 x 500	318T106327	318T106127	318T106127E
	2200 x 700	600 x 500	318T106328	318T106128	318T106128E
	2400 x 700	600 x 500	318T106337	318T106137	318T106137E
	1800 x 700	400 x 500	318T106329	318T106129	318T106129E
	1900 x 700	400 x 500	318T106330	318T106130	318T106130E
	2000 x 700	500 x 500	318T106331	318T106131	318T106131E
	2200 x 700	600 x 500	318T106332	318T106132	318T106132E
	2400 x 700	600 x 500	318T106333	318T106133	318T106133E

GAMME INOX 441

SUDINOX
fabrication française maîtrisée

PLONGES LAVE-VAISSELLE STANDARD

- Fabrication tout inox
- Bac inox embouti, perçage robinet de série, égouttoir nervuré
- Bord avant 50 mm rayonné, dosseret rayonné 100 x 20
- Cache bac inox 3 côtés montés, décalage arrière 90 mm pour passage des fluides
- Piétement tube inox Ø 38 démonté
- Passage lave vaisselle 600 mm
- Livrée avec bonde tube surverse et siphon
- Hauteur 900 mm

Disposition	Dimensions	Dimensions	Plonge avec réserve lave-vaisselle		Dimensions	Dimensions	Plonge avec réserve lave-vaisselle	
	Profondeur 600 mm				**Profondeur 700 mm**			
Bac + Egouttoir	Long x Prof	Bac	SANS robinet		Long x Prof	Bac	SANS robinet	
			sans étagère	avec étagère			sans étagère	avec étagère
		L X P	Réf	Réf		L X P	Réf	Réf
	1200 x 600	500 x 400	318T106808	318T106808E	1200 x 700	500 x 500	318T106408	318T106408E
	1400 x 600	500 x 400	318T106809	318T106809E	1400 x 700	600 x 500	318T106409	318T106409E
	1600 x 600	500 x 400	318T106811	318T106811E	1600 x 700	600 x 500	318T106411	318T106411E
	1200 x 600	500 x 400	318T106813	318T106813E	1200 x 700	500 x 500	318T106413	318T106413E
	1400 x 600	500 x 400	318T106814	318T106814E	1400 x 700	600 x 500	318T106414	318T106414E
	1600 x 600	500 x 400	318T106816	318T106816E	1600 x 700	600 x 500	318T106416	318T106416E
	1600 x 600	400 x 400	318T106818	318T106818E	1600 x 700	400 x 500	318T106418	318T106418E
	1800 x 600	500 x 400	318T106819	318T106819E	1800 x 700	500 x 500	318T106419	318T106419E
	2000 x 600	500 x 400	318T106821	318T106821E	2000 x 700	600 x 500	318T106421	318T106421E
	2200 x 600	500 x 400	318T106822	318T106822E	2200 x 700	600 x 500	318T106422	318T106422E
	2400 x 600	500 x 400	318T106835	318T106835E	2400 x 700	600 x 500	318T106435	318T106435E
	1600 x 600	400 x 400	318T106824	318T106824E	1600 x 700	400 x 500	318T106424	318T106424E
	1800 x 600	500 x 400	318T106825	318T106825E	1800 x 700	500 x 500	318T106425	318T106425E
	2000 x 600	500 x 400	318T106827	318T106827E	2000 x 700	600 x 500	318T106427	318T106427E
	2200 x 600	500 x 400	318T106828	318T106828E	2200 x 700	600 x 500	318T106428	318T106428E
	2400 x 600	500 x 400	318T106837	318T106837E	2400 x 700	600 x 500	318T106437	318T106437E

PLONGES BATTERIE STANDARD

- Fabrication tout inox
- Bac inox embouti, égouttoir nervuré
- Bord avant 50 mm rayonné, dosseret rayonné 100 x 20
- Cache bac inox 3 côtés montés, décalage arrière 20 mm
- Piétement tube inox Ø 38 démonté
- Livrée avec bonde tube surverse et siphon
- Hauteur 900 mm

Disposition	Dimensions	Dimensions	Plonge à batterie	Dimensions	Dimensions	Plonge à batterie
Bac + Egouttoir	Long x Prof	Bacs	SANS robinet	Long x Prof	Bacs	SANS robinet
		L X P X H	Réf		L X P X H	Réf
	1000 x 800	800 x 600 x 400	318T106134	1000 x 700	760 x 510 x 380	318T106150
	2000 x 800	800 x 600 x 400	318T106139	1800 x 700	760 x 510 x 380	318T106151
	1500 x 800	800 x 600 x 400	318T106110	1400 x 700	760 x 510 x 380	318T106152
	2400 x 800	800 x 600 x 400	318T106136	2400 x 700	760 x 510 x 380	318T106153
	1500 x 800	800 x 600 x 400	318T106115	1400 x 700	760 x 510 x 380	318T106154
	2400 x 800	800 x 600 x 400	318T106138	2400 x 700	760 x 510 x 380	318T106155

Profondeur 600 mm

Disposition	Plonge SANS robinet profondeur 600 sur meuble bas		
Bac + Egouttoir	Long.	Dimensions Bac	normale
		L X P	Réf
* avec porte battante	*500	400 x 400	318T332600
	*600	400 x 400	318T332601
	*700	500 x 400	318T332602
	*800	500 x 400	318T332603
	1000	400 x 400	318T332604
	1200	500 x 400	318T332605
	1400	500 x 400	318T332606
	1000	400 x 400	318T332607
	1200	500 x 400	318T332608
	1400	500 x 400	318T332609
	1600	500 x 400	318T332636
	1000	400 x 400	318T332611
	1200	500 x 400	318T332612
	1400	500 x 400	318T332613
	1600	500 x 400	318T332637
	1400	400 x 400	318T332615
	1600	400 x 400	318T332616
	1800	500 x 400	318T332617
	2000	500 x 400	318T332618
	2200	500 x 400	318T332639
	2400	500 x 400	318T332640
	1400	400 x 400	318T332619
	1600	400 x 400	318T332620
	1800	500 x 400	318T332621
	2000	500 x 400	318T332622
	2200	500 x 400	318T332642
	2400	500 x 400	318T332643
	1800	400 x 400	318T332623
	2000	500 x 400	318T332624
	2200	500 x 400	318T332645
	2400	500 x 400	318T332625

Profondeur 700 mm

Plonge SANS robinet profondeur 700 sur meuble bas		
Long.	Dimensions Bac	normale
	L X P	Réf
*500	400 x 500	318T332100
*600	400 x 500	318T332101
*700	500 x 500	318T332102
*800	600 x 500	318T332103
1000	400 x 500	318T332104
1200	500 x 500	318T332105
1400	600 x 500	318T332106
1000	400 x 500	318T332107
1200	500 x 500	318T332108
1400	600 x 500	318T332109
1600	600 x 500	318T332136
1000	400 x 500	318T332111
1200	500 x 500	318T332112
1400	600 x 500	318T332113
1600	600 x 500	318T332137
1400	400 x 500	318T332115
1600	400 x 500	318T332116
1800	500 x 500	318T332117
2000	600 x 500	318T332118
2200	600 x 500	318T332139
2400	600 x 500	318T332140
1400	400 x 500	318T332119
1600	400 x 500	318T332120
1800	500 x 500	318T332121
2000	600 x 500	318T332122
2200	600 x 500	318T332142
2400	600 x 500	318T332143
1800	400 x 500	318T332123
2000	500 x 500	318T332124
2200	600 x 500	318T332145
2400	600 x 500	318T332125

PLONGES SUR MEUBLE BAS STANDARD

- Fabrication tout inox
- Bac inox embouti, perçage robinet de série, égouttoir nervuré
- Bord avant 50 mm rayonné, dosseret rayonné 100 x 20
- Soubassement meuble, parois latérales et portes doublées, isolées
- Portes battantes ou coulissantes suivant dimensions
- Sur les meubles 1 porte, les charnières sont montées à droite.
- Intérieur rayonné, pas d'étagère intermédiaire
- Décalage arrière 15 mm
- Hauteur 900 mm
- Pieds ronds inox Ø 60 - 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Livrée avec bonde tube surverse et siphon

318T112100

318T112102

318T112127

318T112140

Mélangeurs

Désignations	Réf
Robinet mélangeur monotrou 1/4 tour 21 l / mn	318T112100
Robinet mélangeur bitrou 1/4 tour 24 l / mn	318T112102
Robinet mural 1/4 tour 24 l / mn	318T112127
Robinet mélangeur monotrou 1/4 tour gros débit 40 l/mn	318T112140

318T112106

318T112128

318T112129

Douchettes monotrou

Désignations	Réf
Douchette sans robinet	318T112148
Douchette 1/4 tour (EF) 1 eau 17 l / mn	318T112106
Douchette 1/4 tour (EC,EF) 21 l / mn	318T112128
Douchette 1/4 tour (EC,EF) +invers.+col de cygne 21 l/mn	318T112129

LES MEUBLES

GAMME INOX 441

SUDINOX
fabrication française maîtrisée

ETAGERES A POSER STANDARD

- Fabrication tout inox
- Colonnettes tube rond Ø 38 mm
- Profondeur 300 ou 400 mm
- 2 cornières à fixer sur table
- 1er niveau hauteur 400 mm
- 2ème niveau hauteur 600 mm
- Livrées démontées

Longueur table	Etagère à poser standard			
	1 niveau		2 niveaux	
	Profondeur 300	Profondeur 400	Profondeur 300	Profondeur 400
	Réf	Réf	Réf	Réf
800	318T221155	318T221755	318T221255	318T221855
1000	318T221157	318T221757	318T221257	318T221857
1200	318T221159	318T221759	318T221259	318T221859
1400	318T221161	318T221761	318T221261	318T221861
1500	318T221162	318T221762	318T221262	318T221862
1600	318T221163	318T221763	318T221263	318T221863
1800	318T221165	318T221765	318T221265	318T221865
2000	318T221167	318T221767	318T221267	318T221867

MEUBLES BAS NEUTRE SANS PORTE

- Fabrication tout inox
- Dessus inox doublé mélaminé
- Bord avant/arrière 50 mm rayonné, dosseret rayonné 100 x 20
- Intérieur rayonné, une étagère intermédiaire réglable
- Décalage arrière de 16 mm sur les modèles adossés
- Parois latérales doublées, isolées
- Pieds ronds inox Ø 60 - 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 900 mm

Longueur	Meuble avec dessus central			Meuble avec dessus adossé		
	Profondeur 600	Profondeur 700	Profondeur 800	Profondeur 600	Profondeur 700	Profondeur 800
	Réf	Réf	Réf	Réf	Réf	Réf
400	318T328201	318T328601	318T328801	318T328301	318T328701	318T328901
500	318T328202	318T328602	318T328802	318T328302	318T328702	318T328902
600	318T328203	318T328603	318T328803	318T328303	318T328703	318T328903
700	318T328204	318T328604	318T328804	318T328304	318T328704	318T328904
800	318T328205	318T328605	318T328805	318T328305	318T328705	318T328905
900	318T328217	318T328617	318T328817	318T328317	318T328717	318T328917
1000	318T328206	318T328606	318T328806	318T328306	318T328706	318T328906
1200	318T328207	318T328607	318T328807	318T328307	318T328707	318T328907
1300	318T328208	318T328608	318T328808	318T328308	318T328708	318T328908
1400	318T328209	318T328609	318T328809	318T328309	318T328709	318T328909
1500	318T328210	318T328610	318T328810	318T328310	318T328710	318T328910
1600	318T328211	318T328611	318T328811	318T328311	318T328711	318T328911
1800	318T328212	318T328612	318T328812	318T328312	318T328712	318T328912
2000	318T328213	318T328613	318T328813	318T328313	318T328713	318T328913
2200	318T328214	318T328614	318T328814	318T328314	318T328714	318T328914
2400	318T328215	318T328615	318T328815	318T328315	318T328715	318T328915

MEUBLES BAS NEUTRE AVEC PORTES

- Fabrication tout inox
- Dessus inox doublé mélaminé
- Bord avant/arrière 50 mm rayonné, dosseret rayonné 100 x 20
- Intérieur rayonné, une étagère intermédiaire réglable
- Décalage arrière de 16 mm sur les modèles adossés
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- Pieds ronds inox Ø 60 - 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 900 mm

Sur les meubles 1 porte,
les charnières sont montées à droite

*400	318T329201	318T329601	318T329801	318T329301	318T329701	318T329901
*500	318T329202	318T329602	318T329802	318T329302	318T329702	318T329902
*600	318T329203	318T329603	318T329803	318T329303	318T329703	318T329903
*700	318T329204	318T329604	318T329804	318T329304	318T329704	318T329904
*800	318T329205	318T329605	318T329805	318T329305	318T329705	318T329905
*900	318T329217	318T329617	318T329817	318T329317	318T329717	318T329917
1000	318T329206	318T329606	318T329806	318T329306	318T329706	318T329906
1200	318T329207	318T329607	318T329807	318T329307	318T329707	318T329907
1300	318T329208	318T329608	318T329808	318T329308	318T329708	318T329908
1400	318T329209	318T329609	318T329809	318T329309	318T329709	318T329909
1500	318T329210	318T329610	318T329810	318T329310	318T329710	318T329910
1600	318T329211	318T329611	318T329811	318T329311	318T329711	318T329911
1800	318T329212	318T329612	318T329812	318T329312	318T329712	318T329912
2000	318T329213	318T329613	318T329813	318T329313	318T329713	318T329913
2200	318T329214	318T329614	318T329814	318T329314	318T329714	318T329914
2400	318T329215	318T329615	318T329815	318T329315	318T329715	318T329915

* avec portes battantes

Longueur	Meuble bas traversant avec dessus central		
	Profondeur 600	Profondeur 700	Profondeur 800
	Réf	Réf	Réf
*800	318T330605	318T330205	318T330305
1000	318T330606	318T330206	318T330306
1200	318T330607	318T330207	318T330307
1400	318T330609	318T330209	318T330309
1600	318T330611	318T330211	318T330311
1800	318T330612	318T330212	318T330312
2000	318T330613	318T330213	318T330313
2400	318T330614	318T330214	318T330314

* avec portes battantes

OPTIONS MEUBLES BAS

Désignations	Réf
Fermeture à clef	318T332303
1 Tampon d'angle antichocs	318T557503
4 roulettes polyamide Ø 125, 2 à frein	318T103218
6 roulettes polyamide Ø 125, 2 à frein	318T103219
4 roulettes inox Ø 125 dont 2 à frein	318T103220
6 roulettes inox Ø 125 dont 2 à frein	318T103221

MEUBLES BAS NEUTRE TRAVERSANTS

- Fabrication tout inox
- Dessus inox doublé mélaminé
- Bord avant/arrière 50 mm rayonné
- Intérieur rayonné, une étagère intermédiaire réglable
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- Pieds ronds inox Ø 60
- 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 900 mm

MEUBLES BAS ÉTUVE

- Fabrication tout inox
- Dessus inox doublé isolé
- Bord avant/arrière 50 mm rayonné, dosseret rayonné 100 x 20
- Intérieur rayonné, une étagère intermédiaire réglable
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- Puissance 2 kw – 220v monophasé
- Pieds ronds inox Ø 60 - 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 900 mm
- Meuble livré sans câble d'alimentation

Longueur	Meuble étuve avec dessus central			Meuble étuve avec dessus adossé		
	Profondeur 600	Profondeur 700	Profondeur 800	Profondeur 600	Profondeur 700	Profondeur 800
	Réf	Réf	Réf	Réf	Réf	Réf
*1000	318T331250	318T331200	318T331260	318T331350	318T331300	318T331360
1200	318T331251	318T331201	318T331261	318T331351	318T331301	318T331361
1400	318T331252	318T331202	318T331262	318T331352	318T331302	318T331362
1600	318T331253	318T331203	318T331263	318T331353	318T331303	318T331363
1800	318T331254	318T331204	318T331264	318T331354	318T331304	318T331364
2000	318T331255	318T331205	318T331265	318T331355	318T331305	318T331365

* avec portes battantes

Sur les meubles 1 porte, les charnières sont montées à droite

MEUBLE ÉTUVE TABLE CHAUDE

- Fabrication tout inox
- Dessus inox chauffant ép. 20/10 ème
- Bord avant/arrière 50 mm rayonné, dosseret rayonné 100 x 20
- Intérieur rayonné, une étagère intermédiaire réglable
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- Puissance de 3,5 Kw à 5,5 Kw suivant dimensions
- 400 TRI
- Pieds ronds inox Ø 60
- 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 900 mm
- Meuble livré sans câble d'alimentation

Longueur	Meuble étuve dessus central chauffant		Meuble étuve dessus adossé chauffant	
	Profondeur 700	Profondeur 800	Profondeur 700	Profondeur 800
	Réf	Réf	Réf	Réf
*1000	318T331200DC	318T331260DC	318T331300DC	318T331360DC
1200	318T331201DC	318T331261DC	318T331301DC	318T331361DC
1400	318T331202DC	318T331262DC	318T331302DC	318T331362DC
1600	318T331203DC	318T331263DC	318T331303DC	318T331363DC
1800	318T331204DC	318T331264DC	318T331304DC	318T331364DC
2000	318T331205DC	318T331265DC	318T331305DC	318T331365DC

* avec portes battantes

N'hésitez pas à nous consulter pour les meubles sur mesure avec tiroirs, blocs tiroirs, placards...

MEUBLES BAS NEUTRE STANDARD AVEC TIROIRS

- Fabrication tout inox
- Dessus inox doublé mélaminé
- Bord avant/arrière 50 mm rayonné, dosseret rayonné 100 x 20
- Intérieur rayonné, pas d'étagère intermédiaire
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- 1 à 5 tiroirs suivant longueur, façade tiroirs H 160 mm
- Pieds ronds inox Ø 60 - 6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm
- Hauteur 900 mm

RANGES PLAQUES STANDARD

- Fabrication tout inox
- Dessus inox doublé mélaminé
- Bord avant/arrière 50 mm rayonné, dosseret rayonné 100 x 20
- Intérieur rayonné
- Portes et parois latérales doublées, isolées
- 10 niveaux de glissières
- Pieds ronds inox Ø 60
- Hauteur 900 mm

MEUBLES BLOCS TIROIRS STANDARD

- Fabrication tout inox
- Dessus inox doublé mélaminé
- Bord avant/arrière 50 mm rayonné, dosseret rayonné 100 x 20
- Intérieur rayonné, parois latérales doublées, isolées
- 1 à 6 tiroirs suivant dimensions
- Pieds ronds inox Ø 60
- Hauteur 900 mm

Sur les meubles 1 porte, les charnières sont montées à droite

ARMOIRES SUSPENDUES

- Fabrication tout inox
- Dessus toit plat ou incliné
- Intérieur rayonné, portes et parois latérales doublées, isolées
- 1 étagère intermédiaire réglable
  (2 étagères pour la hauteur 900)
- Profondeur 400 mm
- Hauteur + 105 mm pour toit incliné
- Hauteur avec toit incliné = (profondeur x 0,26) + hauteur

Longueur	Armoire suspendue avec portes toit plat		Armoire suspendue avec portes toit incliné	
	Haut. 600 mm	Haut 900 mm	Haut. 600 mm	Haut 900 mm
	Réf	Réf	Réf	Réf
*400	318T340201	318T340401	318T340301	318T340501
*600	318T340202	318T340402	318T340302	318T340502
*800	318T340203	318T340403	318T340303	318T340503
1000	318T340204	318T340404	318T340304	318T340504
1200	318T340205	318T340405	318T340305	318T340505
1400	318T340206	318T340406	318T340306	318T340506
1500	318T340207	318T340407	318T340307	318T340507
1600	318T340208	318T340408	318T340308	318T340508
1800	318T340209	318T340409	318T340309	318T340509
2000	318T340210	318T340410	318T340310	318T340510

* avec portes battantes

Haut 900 mm

Haut. 600 mm

Sur les meubles 1 porte, les charnières sont montées à droite

Pour une hygiène en cuisine irréprochable...

BACTALIM SPRAY SR **

Désinfectant de surfaces alimentaire sans rinçage.

Réf. 771179 >
Pulvérisateur de 750 ml

SUPRA INOX SELECT **

Nettoyant inox désinfectant. S'utilise sur toutes les surfaces en inox, en aluminium et en acier inoxydable

Réf. 771236 >
Pulvérisateur de 750 ml

** Produits conformes à la Directive Biocide 98/8/CE. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

ARMOIRES HAUTES

- Fabrication tout inox
- Dessus toit plat ou incliné
- Intérieur rayonné, portes et parois latérales doublées, isolées
- 3 étagères intermédiaires réglables
- Pieds ronds inox Ø 60 - 6 pieds au-delà de 1600 mm
- Hauteur 1800 mm
- Hauteur avec toit incliné = (profondeur x 0,26) + hauteur

Longueur	Armoire avec toit plat		Armoire avec toit incliné	
	Profondeur 600	Profondeur 700	Profondeur 600	Profondeur 700
	Réf	Réf	Réf	Réf
*500	318T338101	318T338301	318T338401	318T338501
*800	318T338102	318T338302	318T338402	318T338502
1000	318T338103	318T338303	318T338403	318T338503
1200	318T338104	318T338304	318T338404	318T338504
1400	318T338105	318T338305	318T338405	318T338505
1600	318T338106	318T338306	318T338406	318T338506

* avec portes battantes

Sur les meubles 1 porte,
les charnières sont montées à droite

Pour une hygiène en cuisine irréprochable...

FACILITA+
Lavette microfibre non-tissée multi-usage 130 g/m². Lavable en machine à 60°C plus de 100 fois. Sachet de 5. Dim. : 35 x 40 cm.

Réf. 771180 > Bleu
Réf. 771181 > Rouge
Réf. 771182 > Vert
Réf. 771183 > Jaune