







ADOC VIRUS-STOP

Détergent désinfectant sols et surfaces haute concentration

Convient pour nettoyer et assainir les sols et les surfaces. Actif contre coronavirus en 5 minutes. Recommandé en milieux sensibles, alimentaires et collectivités.

*PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

-Produit biocide TP2 et TP4 - en conditions de saleté : Bactéricide selon EN 1276 en 5 mn, 20°C à 1% et selon EN 13697 en 15 mn, 20°C à 0,5% sur Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus Levuricide selon EN 1650 et EN 13697 en 15 mn, 20°C à 1% sur Candida Albicans.

Fongicide selon EN 1650 en 15 mn, à 40°C à 2% et EN 13697, en 30 mn, à 40°C à 6,5% sur Candida Albicans et Aspergillus Brasiliensis.

Virucide selon EN 14476 sur Virus Enveloppés , Virus de la Vaccine et Coronavirus humain HCoV-229E en 5 mn, 20°C, à 3%.

Voir détail des normes en page suivante

MODE D'EMPLOI

Diluer selon l'efficacité désinfectante souhaitée (voir ci-après), dans une eau froide ou chaude (< 40°C).

Étendre la solution sur la surface à désinfecter. Laisser agir de 5 à 30 minutes selon l'action désinfectante souhaitée (se référer aux normes ci-après).

Brosser si nécessaire. Ne pas rincer, sauf dans le cas de surfaces et de matériel pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires.

CARACTERISTIQUES

Densité: 0,99-1,01

pH:>12

Aspect: liquide limpide incolore

Sécurité selon FDS

Conforme à législation en vigueur relative au produit de nettoyage des objets se trouvant en contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13).







CONDITIONNEMENT

Réf. 774444 : Carton de 4 poches de 1,7 l.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit biocide TP 2 et TP 4 – Substances actives biocides : CHLORURE DE N-ALKYL (C12-16) -N, N-DIMETHYL-N-BENZY-LAMMONIUM, CAS: 68424-85-1, 51.00 g/kg Stocker à l'abri du gel.

Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme. Ne pas utiliser en association avec d'autres produits sinon il perdrait son efficacité désinfectante.

Ne pas utiliser sur aluminium ou tout autre alliage léger.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ces déchets.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Date limite d'utilisation optimale : 24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Fiche «Ingrédients» disponible sur demande au 0 800 300 560 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt)les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition desautorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leurdemande expresse ou à la demande du producteur de détergents. Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances etn'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurspossibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

Usage réservé aux professionnels.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :

+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)



ADOC VIRUS-STOP

Détergent désinfectant sols et surfaces haute concentration **Propriétés microbiologiques**

NORME EN 1276

en conditions de saleté Bactéricide

SOUCHES

Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Enterococcus hirae Staphylococcus aureus Salmonella typhimurium Listeria monocytogènes

ESSAI

Température : 20°C Temps de contact : 5 min

DILUTION: 1%

NORME EN 1650

en conditions de saleté Levuricide

SOUCHES

Candida albicans

ESSAI

Température : 20°C Temps de contact : 15 min

DILUTION:

1%

NORME EN 1650

en conditions de saleté Fongicide

SOUCHES

Candida Albicans Aspergillus brasiliensis

FSSAI

Température : 40°C Temps de contact : 15 min

DILUTION:

NORME **EN 14476**

en conditions de saleté Virucide

SOUCHES

Virus de la vaccine Coronavirus Humain HCoV 229E Autres virus voir la liste ci

contre ESSAI

Température : 20°C Temps de contact : 5 min

DILUTION:3%

NORME **EN 13697**

en conditions de saleté Bactéricide

SOUCHES

Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Enterococcus hirae Staphylococcus aureus Salmonella typhimurium Listeria monocytogènes

ESSAI

Température : 20°C Temps de contact : 15 min

DILUTION: 0.5%

NORME **EN 13697**

en conditions de saleté Levuricide

SUIGHES

Candida albicans

ESSAI

Température : 20°C Temps de contact : 15 min

DILUTION:

1%

NORME **EN 13697**

en conditions de saleté Fongicide

SOUCHES

Candida Albicans Aspergillus brasiliensis

FSSAI

Température : 40°C Temps de contact : 30 min

DILUTION:

6,5%

VIRUS ENVELOPPÉS

Virus de la Vaccine

Filoviridae

Flavivirus

Herpesviridae

Virus de l'hépatite B (VHB)

Virus de l'Hépatite C (VHC) Virus de l'hépatite Delta (VHD)

Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)

Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)

Coronavirus Paramyxoviridae

Virus de la rubéole Virus de la rougeole

Virus de la rage

Poxviridae



Version 220

