



WIPER CLASSIC

WIPER CLASSIC-BOBINE IND. 1X2

Rotoli Industriali

C52530





Détails Techniques

Matière Premiere	CELLULOSE 100%	Absorption par immers.%(+/- 10)	530	Nr Formats	1000
	_	` '			
Nr. Plis	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	80	Laize Bobine (mt)	260,00
Grammage à Pli (gr/mq)	18,0	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	366	Diamètre Bobine	27,00
Couleur	BLANC	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	210	Mandrin	D.CENTR
Point de blancheur	85	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	128	Diamètre Mandrin (mm)	72
Méthode de blanchiment	ECF	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	74	Bobines à Paquet	1
Traitment WS	OUI	Laize Format (cm)	24,00	Paquets à Carton	2
Gaufrage	LISSE	Longuer Format (cm)	26,00	EAN Paquet	8022650525308
Adhésion Plis	MOLETAGE	Perforation	OUI	EAN Carton	8022650525308



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxLxD)		Materiél d'Emballage	ABSENTE	Cartons à Palette	60
Dimensions Carton (cm HxLxD)	24,00x54,00x27,00	Materiél du Carton	POLYTHENE	Cartons à Couche	6
Dimensions Palette (cm HxLxD)	255,00x120,00x81,00	Certification Palette	EPAL	Couche à Palette	10
Volume Carton (m3)	0,0370	Construction Palette		Demipallette	NO







Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations.Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires.Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.