



SALVIETTE PANAREA

SALVIETTE LAVAMANI PANAREA

Salviette umide

I-0245



Détails Techniques

Matière Première	SPUNLACE	Méthode de blanchissement	 Largeur Format (cm)	9,50
Nb.Plis	1	Traitement WS	 Longueur Format (cm)	7,20
Grammage par Pli (g/m2)	40,0	Absorption par immers.%(+/- 10)	 Pliage	
Couleur	BLANC	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	 Pcs par Paquet	80
Point de blancheur		Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	 Paquets par Colis	12
Gaufrage		Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	 Pcs par Colis	960
Adhésion Plis		Res.Tract.Longit. Humideängs N/m(+/-50)	 EAN Paquet	8027976002458
		Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	 EAN Colis	8027976902451



Détails Logistiques

Dimension Paquet (cm HxTxP)		Emballage Paquet	BOITE'	Colis par Palette	24
Dimension Colis (cm HxTxP)	40,00x40,00x29,00	Emballage Colis	CARTON	Colis par Couche	8
Dimension Palette (cm HxTxP)	137,50x120,00x80,00	Certification Palette	EPAL	Couches per Paleft	3
Volume Colis (m3)	0,0464	Construction Palette	SYMETRIQUE	Demi-palette	SI

Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations.Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires.Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.

