Serpillière Microfibre

Référence	Taille	Conditionnement	Pds/sac
0005533	50 x 70 cm	Sac de 5 pièces	0.43 kg
0005540	50 x 70 cm	Sac de 5 pièces	0.43 kg
0005571	50 x 70 cm	Sac de 5 pièces	0.43 kg
0005557	50 x 70 cm	Sac de 5 pièces	0.43 kg
0005595	48 x 60 cm	Sac de 5 pièces	0.34 kg

Couleurs			
BLEUE VERTE			
ROUGE JAUNE			
BLEUE			
	. .		

- La structure même de la microfibre permet de capturer et de garder la poussière par effet électrostatique.
- Très efficace sur les carrelages, parquets stratifiés, revêtements plastiques, type linoléum.
- Ne pas utiliser d'adoucissant ou d'agent blanchissant : de l'eau (savonneuse) suffit.



Photo non contractuelle

Données	Techniques	Produits
POIDS:	240 gr/m ² +/-	20 gr/m2
EPAISSEUR:	1,2 m/m +/- 5	%
COMPOSITION:	80 % fibres p	olyester
	20 % fibres p	olyamide
FINITION:	4 côtés surjete	és
RESISTANCE A LA TRACTION :	TRAME: ma	ximum 8 kgf
	CHAINE: ma	aximum 18 kgf
ELONGATION:	TRAME: ma	ximum : 180 %
	CHAINE: ma	aximum : 80 %
RESISTANCE A LA DECHIRURE :	TRAME: ma	ximum : 3 kgf
	CHAINE: ma	aximum 3 kgf
ABSORPTION D'EAU	minimum 120	0 %
RETRECISSEMENT LAVAGE A 90	$O^{\circ}: TRA$	AME : moins de 15 %
	CH	AINE : moins de 15 %
CONDITIONNEMENT:	5 pièces par s	ac
	40 sacs par ca	rton, soit 100 pièces

