





## FICHE PRODUIT

Date: 28-01-2022





Support à scratch, 40 cm en polypropylène, avec Lock System (blocage de l'articulation)

RÉF.	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm) レレル
0705359U	10	0.019	3.64	0.33	40

### **DESCRIPTION**

Support à scratch avec Lock System (blocage de l'articulation), avec pastilles pour maintien de la gaze, largeur des réglettes : 2,5 cm.

Produit en polypropylène copolymère, matériau de première qualité : léger, résistant aux chocs, à usage fréquent et à basse température.

Sa forme trapézoïdale facilite le nettoyage des coins et des zones difficiles à atteindre.

Le Lock System qui permet de bloquer le mouvement latéral de l'articulation du support pour une adhérence totale du support aux surfaces verticales, avec des avantages évidents en termes de nettoyage; il peut être activé/désactivé par une simple action avec le pied, sans l'utilisation des mains et sans besoin de se baisser.

Baque universelle permettant l'utilisation de tout manche de diamètre de 20 à 24 mm.

L'articulation permet une mobilité totale à 360°.

Les réglettes en ABS, larges de 2,5 cm, facilement remplaçables, garantissent une adhérence totale du support au bandeau pour un nettoyage optimal de la surface traitée.

## **APPLICATIONS**

Le support peut être utilisé soit avec des bandeaux à scratch soit avec des gazes et des bandeaux à usage unique, selon les besoins spécifiques, pour le balayage humide, le lavage et la désinfection des sols.

### COMPOSITION

Copolymère de polypropylène, de polyamide et de polyéthylène





# FICHE PRODUIT

Date: 28-01-2022



## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

## PRODUIT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Produit fabriqué avec des matériaux séparables et donc recyclable en fin de vie.

### **AVERTISSEMENTS**

Non autoclavable

Ne pas traiter avec de l'alcool dénaturé pur

## **DÉCLINAISONS**

### ARTICULATION CLASSIQUE:

Réf. 0705263U: Support à scratch, 30 cm Réf. 0705259U: Support à scratch, 40 cm Réf. 0705260U: Support à scratch, 60 cm

#### ARTICULATION LOCK SYSTEM:

Le Lock System permet, avec une simple pression du pied, de bloquer / débloquer l'articulation afin de faciliter le nettoyage des murs et des plafonds.

Réf. 0705359U : Support à scratch avec Lock System, 40 cm Réf. 0705360U : Support à scratch avec Lock System, 60 cm

### **ARTICULATION ERGOSWING:**

Le support est également disponible dans la version ErgoSwing pour augmenter le rendement et réduire les TMS.

Réf. 0705959B: Support à scratch ErgoSwing, 40 cm, bleu Réf. 0705960B: Support à scratch ErgoSwing, 60 cm, bleu

### ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Réf: 0703060/B - manche télescopique aluminium anodisé 2 pièces, 79-140 cm

Réf: 0901056 - manche aluminium 140 cm

Réf. 0700SM0006: Jeu de deux réglettes à scratch, largeur: 2,5 cm pour support 40 cm (1 réglette 32,5 + 1 réglette 36,7 cm)

